



COMANDI PER SERRANDE

VOCE DI CAPITOLATO:
Comandi per serrande per la
regolazione dei flussi d'aria
nei canali di ventilazione.

COMMANDS FOR DAMPERS


SPECIFICATION HEADING:
Commands for dampers to
regulate airflows in ventilation
ducts.

PREZZI - PRICES


MODELLO - MODEL D1 - D2 - D3	COMANDO PER SERRANDE COMMANDS FOR DAMPERS
	€
CM 40	
CM 50	
CM 60	
CM 70	

DISEGNI - DRAWINGS


CM40




CM50



CM60



CM70



PREZZI - PRICES

MODELLO - MODEL EAPIBQ	PORTINA D'ISPEZIONE PER CANALI QUADRATI - INSPECTION FLAP FOR SQUARE DUCTS	
	ZINCATE - GALVANIZED STEEL €	INOX - STAINLESS STEEL €
200x100		
300x200		
400x200		
400x300		
500x300		
500x400		
600x400		
600x500		

MODELLO - MODEL EAPIBC	DIAMETRO CONDOTTO DI INSTALLAZIONE DIAMETER OF DUCT	PORTINA D'ISPEZIONE PER CANALI CIRCOLARI - INSPECTION FLAP FOR ROUND DUCTS	
		ZINCATE - GALVANIZED STEEL €	INOX - STAINLESS STEEL €
200x100	140 ÷ 355 mm		
300x200	280 ÷ 500 mm		
400x300	400 ÷ 900 mm		
500x400	560 ÷ 1600 mm		

EAPIBQ

portina d'ispezione per canali quadrati
inspection flap for square ducts

**EAPIBC**

portina d'ispezione per canali circolari
inspection flap for circular ducts

**PORTINE D'ISPEZIONE PER
CANALI QUADRI/CIRCOLARI****VOCE DI CAPITOLATO:**

Portine d'ispezione per canali di ventilazione.

CARATTERISTICHE:

Materiale: acciaio zincato/inox
sp. 15/10.

IMPIEGO:

Per canali quadrati o circolari per ispezione all'interno delle condotte per piccole manutenzioni o per passauomo.

**INSPECTION FLAPS FOR
SQUARE/ROUND DUCTS****SPECIFICATION HEADING:**

Inspection flaps for ventilation ducts.

CHARACTERISTICS:


Material: galvanised/stainless steel 15/10 thick.

USE:

For square or round ducts to inspect the insides of ducts for light maintenance operations or for manholes.

PREZZI - PRICES

	COLLARE STAMPATO IN 2 PEZZI - MOULDED COLLARS IN 2 PIECES	
	ZINCATI - GALVANIZED STEEL	INOX - STAINLESS STEEL
mm	€	€
80		
100		
120		
140		
150		
160		
180		
200		
220		
250		
280		
300		
320		
350		
380		
400		

**COLLARI STAMPATI
IN 2 PEZZI****VOCE DI CAPITOLATO:**

Collari stampati in 2 pezzi.

CARATTERISTICHE:

Materiale:
acciaio zincato/inox.
Spessore 15/20 mm.

**MOULDED COLLARS
IN 2 PIECES****SPECIFICATION HEADING:**

Moulded collars in 2 pieces.


CHARACTERISTICS:

Material: galvanised/stainless.
Steel 15/20 mm thick.



PREZZI - PRICES

	COLLARINO ZINCATO GALVANIZED STEEL PIPE CLAMPS	COLLARINO INOX STAINLESS STEEL PIPE CLAMP
mm	€	€
80		
100		
120		
125		
140		
150		
160		
180		
200		
220		
250		
280		
300		
320		
350		
380		
400		
450		



ANELLI

VOCE DI CAPITOLATO:
Collarini stampati per
condotti d'aria.


CARATTERISTICHE:
Materiale:
acciaio zincato/inox.
Spessore 8/10 mm.


PIPE CLAMP

SPECIFICATION HEADING:
Moulded pipe clamps
for air ducts.

CHARACTERISTICS:
Material: galvanised/stainless.
Steel 8/10 mm thick.

DISEGNI - DRAWINGS





ANELLI

VOCE DI CAPITOLATO:

Anelli per condotti d'aria.

CARATTERISTICHE:

Materiale:
acciaio zincato/inox.
Spessore 8/10 mm.

RINGS

SPECIFICATION HEADING:

Ring for air ducts.


CHARACTERISTICS:

Material: galvanised/stainless.
Steel 8/10 mm thick.

PREZZI - PRICES

	ANELLO ZINCATO GALVANIZED STEEL RING	ANELLO INOX STAINLESS STEEL RING
mm	€	€
80		
100		
120		
140		
150		
160		
180		
200		
250		
280		

DISEGNI - DRAWINGS





NASTRO PERFORATO DISPENSER

NASTRO ONDULATO:

10 m di nastro confezionati in un dispenser in plastica per agevolare l'utilizzo.

CARATTERISTICHE:

Sistema di fissaggio flessibile per molteplici campi di applicazione.

DISPENSER PERFORATED BANDING

ROUNDED BANDING:

10 m rolls packed in plastic dispenser that allows easy handling.

CHARACTERISTICS:

Flexible system with multiple applications.

PREZZI - PRICES

■ STOCK

ALUFIX ALLUMINIO ALUFIX ALUMINIUM	MATERIALE MATERIAL	SPESSORE MICRON THICKNESS MICRON	↑	→	TEMPERATURA DI SERVIZIO SERVICE TEMPERATURE	RESISTENZA ALLA TRAZIONE N/25 TENSILE STRENGTH N/25		
			mm	m	°C	mm	PEZZI - PIECES	€
NPBP012	Acciaio zincato Galvanized steel	12x0,8	10	5	48	80	10	
NPBP017		17x0,8		7	66	110		
NPBP026		26x1,0		8	141	235		
NPBPX12	AISI 316	12x0,8		7	69	115		
NPBPX17		17x0,8		8	120	200		
NPBPM17	Zincato multiforo Galvanized steel multi-hole banding	17x0,8		5	57	95		
NPBPM25		25x0,8		7	90	150		

DISEGNI - DRAWINGS

